

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA									
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).											
ZONA DE ABASTECIMENTO:		PORTO CARRO									
LUGARES:		Porto Carro									
PERÍODO:		01/10/2022 - 31/12/2022									
Parâmetro	TOTAL ANÁLISES			Resultados obtidos		Valor paramétrico	Parâmetros com valor paramétrico (valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar)				
	N.º Análises obrigatórias	% de Análises realizadas		Mínimo	Máximo		Nº Análises previstas	Nº Análises realizadas	% de análises em falta	Nº de análises conformes	% Análises conformes
	Previstas	Realizadas									
Controlo de Rotina 1 (CR1)											
Bactérias Coliformes (Número/100ml)	1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100.0
Escherichia coli (Número/100ml)	1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100.0
Cloro residual (mg/l Cl2)	1	1	100	0.41	0.41	--					
Controlo de Rotina 2 (CR2)											
Cheiro (Fator diluição a 25°C)	1	1	100	< 1	< 1	3	1	1	0	1	100.0
Condutividade (µS/cm a 20°C)	1	1	100	571	571	2500	1	1	0	1	100.0
Cor (mg/l PtCo)	1	1	100	< 5	< 5	20	1	1	0	1	100.0
Enterococos (Número/100ml)	1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100.0
Número de colónias a 36°C (Número/ml)	1	1	100	0	0	s/alteração					
Número de colónias a 22°C (Número/ml)	1	1	100	0	0	s/alteração					
pH (Unidades de pH)	1	1	100	7.4 (19°C)	7.4 (19°C)	6.5 - 9.5	1	1	0	1	100.0
Sabor (Fator diluição a 25 °C)	1	1	100	< 1	< 1	3	1	1	0	1	100.0
Turvação (UNT)	1	1	100	< 0.40	< 0.40	4	1	1	0	1	100.0
Controlo de Inspeção (CI)											
Alumínio (µg/l Al)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0.0
Antimônio (µg/l Sb)	0	0	0	0	0	5.0	0	0	0	0	0.0
Arsénio (µg/l As)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0.0
Azoto amoniacal (mg/l NH4)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0.0
Benzeno (µg/l)	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0.0
Benzo(a)pireno (µg/l)	0	0	0	0	0	0.010	0	0	0	0	0.0
Boro (mg/l B)	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0.0
Bromatos (µg/l BrO3)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0.0
Cádmio (µg/l Cd)	0	0	0	0	0	5.0	0	0	0	0	0.0
Cálcio (mg/l Ca)	0	0	0	0	0	--					
Carbono Orgânico Total (TOC) (mg/L C)	0	0	0	0	0	s/alteração anormal	0	0	0	0	0.0
Chumbo (µg/l Pb)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0.0
Cianetos (µg/l CN)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0.0
Cloreto (mg/l Cl)	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0.0
Clostridium perfringens (Número/100ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Cobre (mg/l Cu)	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0.0
Crómio (µg/l Cr)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0.0
1,2-Dicloroetano (µg/l)	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0	0	0.0
Dureza total (mg/l CaCO3)	0	0	0	0	0	--					
Ferro (µg/l Fe)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0.0
Fluoretos (mg/l F)	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0.0
Magnésio (mg/l Mg)	0	0	0	0	0	--					
Manganês (µg/l Mn)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0.0
Mercurio (µg/l Hg)	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0.0
Níquel (µg/l Ni)	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0.0
Nitrato (mg/l NO3)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0.0
Nitrito (mg/l NO2)	0	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0.0
Oxidabilidade (mg/l O2)	0	0	0	0	0	5.0	0	0	0	0	0.0
Selénio (µg/l Se)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0.0
Sódio (mg/l Na)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0.0
Sulfatos (mg/l SO4)	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0.0
Tetracloreto (µg/l)	0	0	0	0	0	--					
Tricloroeteno (µg/l)	0	0	0	0	0	--					
Tetracloreto e Tricloroeteno (µg/l)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0.0
Tri-halometanos total (THM) (µg/l)	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0.0
Clorofórmio (µg/l)	0	0	0	0	0	--					
Dibromodimetano (µg/l)	0	0	0	0	0	--					
Bromodimetano (µg/l)	0	0	0	0	0	--					
Bromofórmio (µg/l)	0	0	0	0	0	--					
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Indeno(1,2,3)pireno (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Pesticidas – total (µg/l)	0	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0.0
2,4-D	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Bentazona (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Chlorpirifos (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Desetilterbutilazina (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Dimetato (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Diurbo (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
imidaclopride (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
MCPA (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Metolaclo (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Ometato (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Quadiazlo (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Terbutilazina (µg/l)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Alfa Total (Bq/l)	0	0	0	0	0	--	0	0	0	0	0.0
Beta Total (Bq/l)	0	0	0	0	0	--	0	0	0	0	0.0
Dose indicativa total (mSv)	0	0	0	0	0	0.10	0	0	0	0	0.0
Radão (Bq/l)	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0.0
Total	12	12	0				9	0	0	9	100.0
NOTA 1: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:							Água Segura				
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta:							(percentagem de água controlada e de boa qualidade)				
Avaliação de acordo com o Guia de Avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos)							Qualidade do Serviço Boa				
O Diretor Delegado de Administração							Avaliação				
Leandro Miguel Gomes de Sousa (por delegação de competências)							[98.50 100.00] [94.50 98.50] [90.00 94.50]				

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA									
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							L0501 ISO/IEC 17025 Ensaios				
ZONA DE ABASTECIMENTO:		PORTO CARRO					DIVISÃO DE LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE				
LUGARES:		Porto Carro									
PERÍODO:											
Parâmetro	TOTAL ANÁLISES			Resultados obtidos		Valor paramétrico	Parâmetros com valor paramétrico (valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar)				
	N.º Análises obrigatórias		% de Análises realizadas				Nº Análises previstas	Nº Análises realizadas	% de análises em falta	Nº de análises conformes	% Análises conformes
	Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo						
Controlo de Rotina 1 (CR1)											
Bactérias Coliformes (Número/100ml)	1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100,0
Escherichia coli (Número/100ml)	1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100,0
Cloro residual (mg/l Cl2)	1	1	100	0.43	0.43	–					
Controlo de Rotina 2 (CR2)											
Cheiro (Fator diluição a 25°C)	1	1	100	< 1	< 1	3	1	1	0	1	100,0
Condutividade (µS/cm a 20°C)	1	1	100	589	589	2500	1	1	0	1	100,0
Cor (mg/l PtCo)	1	1	100	< 5	< 5	20	1	1	0	1	100,0
Enterococos (Número/100ml)	1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100,0
Número de colónias a 36°C (Número/ml)	1	1	100	0	0	s/alteração					
Número de colónias a 22°C (Número/ml)	1	1	100	0	0	s/alteração					
pH (Unidades de pH)	1	1	100	7.5 (21°C)	7.5 (21°C)	6.5 - 9.5	1	1	0	1	100,0
Sabor (Fator diluição a 25 °C)	1	1	100	< 1	< 1	3	1	1	0	1	100,0
Turvação (LUNT)	1	1	100	< 0.40	< 0.40	4	1	1	0	1	100,0
Controlo de Inspeção (CI)											
Alumínio (µg/l Al)	1	1	100	< 20	< 20	200	1	1	0	1	100,0
Antimônio (µg/l Sb)	1	1	100	< 0.05	< 0.05	5.0	1	1	0	1	100,0
Arsénio (µg/l As)	1	1	100	< 3.0	< 3.0	10	1	1	0	1	100,0
Azoto amoniacal (mg/l NH4)	1	1	100	< 0.04	< 0.04	10	1	1	0	1	100,0
Benzeno (µg/l)	1	1	100	< 0.3	< 0.3	1.0	1	1	0	1	100,0
Benzo(a)pireno (µg/l)	1	1	100	< 0.002	< 0.002	0.010	1	1	0	1	100,0
Boro (mg/l B)	1	1	100	< 0.10	< 0.10	1.0	1	1	0	1	100,0
Bromatos (µg/l BrO3)	1	1	100	< 3	< 3	10	1	1	0	1	100,0
Cádmio (µg/l Cd)	1	1	100	< 0.5	< 0.5	5.0	1	1	0	1	100,0
Cálcio (mg/l Ca)	1	1	100	51	51	–					
Carbono Orgânico Total (TOC) (mg/L C)	0	0	0	0	0	s/alteração anormal	0	0	0	0	0.0
Chumbo (µg/l Pb)	1	1	100	< 2.0	< 2.0	10	1	1	0	1	100,0
Cianetos (µg/l CN)	1	1	100	< 10	< 10	50	1	1	0	1	100,0
Cloretos (mg/l Cl)	1	1	100	52	52	250	1	1	0	1	100,0
Clostridium perfringens (Número/100ml)	1	1	100	0	0	0	1	1	0	1	100,0
Cobre (mg/l Cu)	1	1	100	0.034	0.034	2.0	1	1	0	1	100,0
Crómio (µg/l Cr)	1	1	100	< 2.0	< 2.0	50	1	1	0	1	100,0
1,2-Dicloroetano (µg/l)	1	1	100	< 0.3	< 0.3	3.0	1	1	0	1	100,0
Dureza total (mg/l CaCO3)	1	1	100	200	200	–					
Ferro (µg/l Fe)	1	1	100	< 20	< 20	200	1	1	0	1	100,0
Fluoretos (mg/l F)	1	1	100	< 0.20	< 0.20	1.5	1	1	0	1	100,0
Magnésio (mg/l Mg)	1	1	100	18	18	–					
Manganês (µg/l Mn)	1	1	100	< 4	< 4	50	1	1	0	1	100,0
Mercurio (µg/l Hg)	1	1	100	< 0.30	< 0.30	1.00	1	1	0	1	100,0
Níquel (µg/l Ni)	1	1	100	< 5	< 5	20	1	1	0	1	100,0
Nitratos (mg/l NO3)	1	1	100	16	16	50	1	1	0	1	100,0
Nitritos (mg/l NO2)	1	1	100	< 0.020	< 0.020	0.50	1	1	0	1	100,0
Oxidabilidade (mg/l O2)	1	1	100	< 0.5	< 0.5	5.0	1	1	0	1	100,0
Selénio (µg/l Se)	1	1	100	< 3.0	< 3.0	10	1	1	0	1	100,0
Sódio (mg/l Na)	1	1	100	70	70	200	1	1	0	1	100,0
Sulfatos (mg/l SO4)	1	1	100	25	25	250	1	1	0	1	100,0
Tetracloretoeno (µg/l)	1	1	100	< 3	< 3	–					
Tricloretoeno (µg/l)	1	1	100	< 0.3	< 0.3	–					
Tetracloretoeno e Tricloretoeno (µg/l)	1	1	100	< 3 (Maior LQ)	< 3 (Maior LQ)	10	1	1	0	1	100,0
Tri-halometanos total (THM) (µg/l)	1	1	100	< 3 (Maior LQ)	< 3 (Maior LQ)	100	1	1	0	1	100,0
Clorofórmio (µg/l)	1	1	100	< 3	< 3	–					
Dibromoclorometano (µg/l)	1	1	100	< 3	< 3	–					
Bromodiclorometano (µg/l)	1	1	100	< 3	< 3	–					
Bromofórmio (µg/l)	1	1	100	< 3	< 3	–					
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) (µg/l)	1	1	100	< 0.005 (Maior LQ)	< 0.005 (Maior LQ)	0.10	1	1	0	1	100,0
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	1	1	100	< 0.005	< 0.005	0.10	1	1	0	1	100,0
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	1	1	100	< 0.004	< 0.004	0.10	1	1	0	1	100,0
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	1	1	100	< 0.002	< 0.002	0.10	1	1	0	1	100,0
Indeno(123)pireno (µg/l)	1	1	100	< 0.004	< 0.004	0.10	1	1	0	1	100,0
Pesticidas – total (µg/l)	1	1	100	< 0.10	< 0.10	0.50	1	1	0	1	100,0
2,4-D	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Bentazona (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Clorpirifos (µg/l)	1	1	100	< 0.0300	< 0.0300	0.10	1	1	0	1	100,0
Desetiflterbutilazina (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Dimetoato (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Diurto (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Imidaclopride (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
MCPA (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Metolaclo (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Ometoato (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Oxadiazlo (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Terbutilazina (µg/l)	1	1	100	< 0.030	< 0.030	0.10	1	1	0	1	100,0
Alfa Total (Bq/l)	1	1	100	< 0.04	< 0.04	–	1	1	0	1	100,0
Beta Total (Bq/l)	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0.0
Dose indicativa total (mSv)	1	1	100	< 0.10	< 0.10	0.10	1	1	0	1	100,0
Radão (Bq/l)	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0.0
Total	70	70	0				58	58	0	58	100,0
NOTA 1: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:							Água Segura				
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta:							(percentagem de água controlada e de boa qualidade) 100,0				
Avaliação de acordo com o Guia de Avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos)							Qualidade do Serviço Boa				
O Diretor Delegado de Administração							Data da publicação no website: 15/09/2022				
Leandro Miguel Gomes de Sousa (por delegação de competências) LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA							Avaliação Qualidade do serviço boa Qualidade do serviço mediana Qualidade do serviço insatisfatória				
							[98,50;100,00] [84,50;98,50] [00,00;84,50]				

 CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA		 L0501 ISO/IEC 17025 Ensaios DIVISÃO DE LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE									
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).											
ZONA DE ABASTECIMENTO:		PORTO CARRO									
LUGARES:		Porto Carro									
PERÍODO:		01/01/2022 - 31/03/2022									
Parâmetro	TOTAL ANÁLISES			Resultados obtidos		Valor paramétrico	Parâmetros com valor paramétrico (valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar)				
	N.º Análises obrigatórias		% de Análises realizadas				Nº Análises previstas	Nº Análises realizadas	% de análises em falta	Nº de análises conformes	% Análises conformes
	Previstas	Realizadas		Mínimo	Máximo						
Controlo de Rotina 1 (CR1)											
Bactérias Coliformes (Número/100ml)	2	2	100	0	0	0	2	2	0	2	100,0
Escherichia coli (Número/100ml)	2	2	100	0	0	0	2	2	0	2	100,0
Cloro residual (mg/l Cl2)	2	2	100	0,9	1,3	–					
Controlo de Rotina 2 (CR2)											
Cheiro (Fator diluição a 25°C)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0,0
Condutividade (µS/cm a 20°C)	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0,0
Cor (mg/l PtCo)	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0,0
Enterococos (Número/100ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Número de colónias a 36°C (Número/ml)	0	0	0	0	0	s/alteração					
Número de colónias a 22°C (Número/ml)	0	0	0	0	0	s/alteração					
pH (Unidades de pH)	0	0	0	0	0	6,5 - 9,5	0	0	0	0	0,0
Sabor (Fator diluição a 25 °C)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0,0
Turvação (UNT)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,0
Controlo de Inspeção (CI)											
Alumínio (µg/l Al)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0,0
Antimônio (µg/l Sb)	0	0	0	0	0	5,0	0	0	0	0	0,0
Arsénio (µg/l As)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,0
Azoto amoniacal (mg/l NH4)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,0
Benzeno (µg/l)	0	0	0	0	0	1,0	0	0	0	0	0,0
Benzo(a)pireno (µg/l)	0	0	0	0	0	0,010	0	0	0	0	0,0
Boro (mg/l B)	0	0	0	0	0	1,0	0	0	0	0	0,0
Bromatos (µg/l BrO3)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,0
Cádmio (µg/l Cd)	0	0	0	0	0	5,0	0	0	0	0	0,0
Cálcio (mg/l Ca)	0	0	0	0	0	–					
Carbono Orgânico Total (TOC) (mg/L C)	0	0	0	0	0	s/alteração anormal	0	0	0	0	0,0
Chumbo (µg/l Pb)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,0
Cianetos (µg/l CN)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,0
Cloretos (mg/l Cl)	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0,0
Clostridium perfringens (Número/100ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Cobre (mg/l Cu)	0	0	0	0	0	2,0	0	0	0	0	0,0
Crómio (µg/l Cr)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,0
1,2-Dicloroetano (µg/l)	0	0	0	0	0	3,0	0	0	0	0	0,0
Dureza total (mg/l CaCO3)	0	0	0	0	0	–					
Ferro (µg/l Fe)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0,0
Fluoretos (mg/l F)	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0,0
Magnésio (mg/l Mg)	0	0	0	0	0	–					
Manganés (µg/l Mn)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,0
Mercurio (µg/l Hg)	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0,0
Níquel (µg/l Ni)	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0,0
Nitrato (mg/l NO3)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,0
Nitrito (mg/l NO2)	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0,0
Oxidabilidade (mg/l O2)	0	0	0	0	0	5,0	0	0	0	0	0,0
Selénio (µg/l Se)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,0
Sódio (mg/l Na)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0,0
Sulfatos (mg/l SO4)	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0,0
Tetracloreto (µg/l)	0	0	0	0	0	–					
Tricloreto (µg/l)	0	0	0	0	0	–					
Tetracloreto e Tricloreto (µg/l)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,0
Tri-halometanos total (THM) (µg/l)	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0,0
Clorofórmio (µg/l)	0	0	0	0	0	–					
Dibromodlorometano (µg/l)	0	0	0	0	0	–					
Bromodichlorometano (µg/l)	0	0	0	0	0	–					
Bromofórmio (µg/l)	0	0	0	0	0	–					
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Indeno(123)pireno (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Pesticidas – total (µg/l)	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0,0
Alacloro (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Bentazona (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Clopirifos (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Desetilterbutilazina (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Dimetoato (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Diurão (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Imidaclopride (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
MCPA (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Metolaclo (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Ormetoato (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Oxadiazão (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Terbutilazina (µg/l)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Alfa Total (Bq/l)	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0,0
Beta Total (Bq/l)	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0,0
Dose indicativa total (mSv)	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0,0
Radão (Bq/l)	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0,0
Total	6	6	0				4	4	0	4	100,0
NOTA 1: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:							Água Segura				
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta:							(percentagem de água controlada e de boa qualidade)				
Avaliação de acordo com o Guia de Avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos)							Qualidade do Serviço Boa				
O Diretor Delegado de Administração							Data da publicação no website: 13/06/2022				
Leandro Miguel Gomes de Sousa (por delegação de competências)							Avaliação Qualidade do serviço boa Qualidade do serviço mediana Qualidade do serviço insatisfatória				
LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA							[98,50:100,00] [94,50:98,5] [00,00:94,50]				
Assinado de forma digital por LEANDRO MIGUEL GOMES DE SOUSA Data: 2022.06.13 08:41:04 +01'00'											